



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU Test report

Br.2044.12.09
No.

Strana: 2/2
Page:

REZULTATI KONTROLISANJA

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: STOLICA "S102" GRUPA: STOLICA "S103"

MATERIJAL: Masivno drvo bukva, sunđer, mebl štof, PU lak

KONTROLISANJE PO SRPS D.E2.100 i 100/1	Rezultati kontrolisanja	Neisp. uslovi	Ispunjeni uslovi
FUNKCIONALNOST:			
1.a) visina sedišta	49 cm		x
b) visina sedenja	48 cm		x
c) dubina sedišta (sedenja)	45 cm		x
d) širina sedišta (sedenja)	45 cm		x
e) prostor ispod prednje ivice sedišta	60°		x
f1) visina donje ivice naslona	- cm		-
f2) visina gornje ivice naslona	51 cm		x
f3) visina naslona	51 cm		x
g) ugao naslona	99 °		x
h) širina između nalaktica	- cm		-
i) odgovarajuća visina stola	- cm		-
2.a-c) STABILNOST napred, nazad u stranu	20 N/ 50 N/ 20 N		x
IZDRŽLJIVOST:			
3.a) čvrstoća konstrukcije (klačenje) prevrtanje	47927 ciklusa 4x5 prevrtanja - ciklusa	x x	
b) sedište, postojanost oblika	- h	-	-
OTPORNOST POVRŠINE:	1 h		x
4.a) na vodu: sedište, nalaktice ostali delovi	- h/ - h na gr.	-	-
b) na mast: sedište, nalaktice ostali delovi	24 h	-	x
c) na grebanje: sedište, nalaktice	- N	-	-
KVALITET MATERIJALA I IZRADE:			
5.a) drvo i drvni materijali, metal, plastika	Istaknuti delovi	Manje ist. del.	
b) materijali za presvlačenje	A	B	
c) materijal za površinsku obradu	B	B	x
d) mere i uglovi	C	C	x
e) Savijeni, reljefni, tokareni, krivolinijski delovi	B	C	x
f) spojevi, sastavi	A	B	x
g) furniranje - oblaganje	-	-	-
h) brušenje, čišćenje površine	A	B	x
i) površinska obrada	B	C	x
j) konstrukcija za presvlačenje		A	x
k) sedište - presvlaka		B	x
l) naslon, nalaktice, presvlaka		B	x
m) krojenje i šivenje presvlaka		A	x
n) okivanje		B	x

Kontrolisanje obavljeno po metodama SRPS-a i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku SRPS D.E2.100 i 100/1

Datum kontrolisanja
24.12.2009.



Potpis ovlašćenog lica